





# Sunwind 35






# Sunwind 35





# Sunwind 35



**RUNKO JA KANSI**

Kokonaispituus	10,65 m
Leveys	3,42 m
Syväys	1,36 m
Uppouma	3,85 t
Kölipaino	1,65 t
Korkeus kuljetuspukilla ilman kaiteita	3,1 m

Lujitemuovirunko

Sandwichlaminoitu kansi

Siipiköli

**RIKI** 7/8 osatakila

Korkeus merenpinnasta 15,45m

Maston pituus 15,9 m

Puomin pituus 4,6 m

Materiaali eloksoitu

alumiini

J 3700 mm, IG 11400 mm, P 12600 mm, E 4300 mm, B,A,S, 1600 mm

**VAKIOVARUSTUS**

Hinta vakiovarustein vap. tehtaalla 349.900:-

Moottori Volvo 2002 18 hv

Kaiteet ja mantoogit

Kompassi, loki ja kaikuluotain

2-liekkinen kaasuhella uunilla

Painevesijärjestelmä

Ruostumaton tiskiallas

Supercool boxi

Patjasto

Vesi WC + septic tankki

**PURJEET**

Isopurje	30.0 m <sup>2</sup>
Fokka	21.0 m <sup>2</sup>
St-fokka	19.0 m <sup>2</sup>
Genoa I	31,6 m <sup>2</sup>
Genoa II	28,5 m <sup>2</sup>
Myrskyfokka	7.0 m <sup>2</sup>
Spinaakkeri	68.0 m <sup>2</sup>

**MOOTTORI**

Volvo 2002/120S 18 hv

Taittolapapotkuri

Matkanopeus n 7 s

Polttoainekulutus n 1,5 l/t

Ruostumaton poltto-

ainetankki n 60 l

Makeavesisäiliö 2x 60 l

**LISÄVARUSTEET**

Isopurje 5800:-

Genoa I 4685:-

Genoa II 4450:-

UV suoj.rullagenoa 5980:-

Fokka 3750:-

St-fokka 3200:-

Myrskyfokka 1800:-

Rad.head spin. 5400:-

Trirad. spin. 6100:-

Wallas 2400 6700:-

Spin.puomi + var. 2400:-

Itseskuutt.kisko 2200:-

Supercool 3250:-

Myrkkym. WC 17 1950:-

Myrkkym. Hempels 2600:-

Windex 179:-

Lämminvesijärj. 2200:-

Teak kansi 35000:-

Teak istumalaatikko 2800:-

Ruorihjous 9000:-

Lämpömittari 345:-

Käyntituntimittari 395:-

Volvo 2003 lisähinta 6100:-

Köysi ankkuri lepuut-

tajapaketti 1600:-

Furlex B-8 7600:-

Plastimo 910 6450:-

Pöytä avotilaan 950:-

Silva 1000 s. lisäh. 2800:-

Metallipukki 3000:-

Sprayhood 1600:-

Puomisuojaus 490:-

Suihku avotilaan 400:-

Rahti H:ki T:ku 4000:-

Rikaus ja vesillel. 2500:-