



Sunwind 26







Design
Tord Sundén

Längd över allt	7,80 meter
Längd i vattenlinjen	6,42 „
Bredd	2,60 „
Djupgående	1,50 „
Deplacement	2,1 ton
Järnköl	1,1 „
Segelarea, krysställ	28 kvm
Mastlängd	10,95 meter

STANDARDUTRUSTNING

Över däck:

Silvereloxerad mast och bom,
komplett rigg
Storsegel 16,0 m² och
kryssfock 12 m²
Fockfallwinch och skotwinchar
Fallbänk, spinnakerbomfäste
Tannoyventiler, lanternor,
förpulpit, akterpulpit,
badstege, mantåg, sprayhoodskena,
länsump, krängpinne.

Under däck:


Pentry med tvålågigt spritkök
Diskho med sjö- och
färskvattenpumpar, färskvattentank
Kylväska
Elektrisk installation med batterilåda,
säkringsdosa och
belysningsarmatur

Madrasser klädda med möbelyg,
gardiner
Heltäckande durkmatta i salong ocl
förpik
Spoltoarett
Övrigt:

EXTRA TILLBEHÖR

Genuafock tung	18,0 m ²
Genuafock lätt	18,0 „
Spinnaker radialhead	40,2 „
Stormfock	6,0 „
Spinnakerbom	
Spinnakerutrustning	
Sprayhood	
Inombordsmotor	
Volvo MD 5 med segelbåtdrev	
Utombordsmotor	
Ställ för utombordsmotor	
Bord för sittbrunnen	
Trall -,-,-	-,-,-





SUNWIND 26' är en utveckling och förstoring av vår välkända båt Sunwind 20'. SUNWIND 26' är den idealiska segelbåten för familjen. Den stora bredden kombinerat med det väl tilltagna djupgåendet och 50 % ballastköl ger SUNWIND 26' utomordentlig stabilitet under alla förhållanden. Höjden i ruffen är ca 1,80 m. Ruffen är inredd med 5 st. kojor,

penry med kök och vask, kylväska, garderober, stuvningsutrymme och hyllor samt spoltoalett.

Riggen är av så kallad 7/8-delstyp, det vill säga att förstaget ej går i topp, vilket ger en mer lätthanterlig rigg med förhållandevis mindre försegel. Segelplanet är högt och smalt och därför mycket effektivt vilket märks särskilt i lätt vind då SUNWIND 26' är

snabb och lättdriven. Sittbrunnen är mycket rymlig. SUNWIND 26' seglas med lätthet av en person. Storskot och winchar för focken sitter lätt åtkomliga för rorsman. Skrov och däck är omsorgsfullt utförda enligt handuppläggningsmetoden. Båten har kölsvin med bottenstockar som gör att båten tål grundstötning utan att kölen rubbas.

RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR.

SUNWIND 26' tillverkas av: OY
 NYKRA AB 66900 NYKARLEBY
 FINLAND tel.: Jakobstad 20428.

Återförsäljare:

